

# INDUSTRIAS BRILLO

MANGUERAS - RACORES - MECANIZADO - SOLDADURA



FABRICACION DE MANGUERAS Y RACORES - PRODUCTION OF HOSES AND COUPLINGS  
FABRICACION DE LATIGUILLOS HIDRAULICOS - PRODUCTION OF HYDRAULICS HOSES  
MONTAJE DE MANGUERAS DE 1/4" HASTA 10" - HOSES ASSEMBLY FROM 1/4" AT 10"

CALIDAD EUROPEA – EUROPEAN QUALITY

NUESTRAS MARCAS:



## MANGUERAS PARA AGUA Y AIRE / WATER AND AIR HOSES



### Aplicaciones / Applications :

Aire y agua / Air and water  
 Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15, 20, 40 Bar  
 Diámetros / Diameters : de 13 mm hasta 250 mm  
 Temperatura / Temperature : -10°C +85°C  
 Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters  
 Norma / Norm : ISO-1307

IMPULSION DE AGUA Y AIRE, UTILIZADAS EN COMPRESORES, RIEGOS, AIRE COMPRIMIDO, BALDEO, INDUSTRIAS EN GENERAL, ETC.  
 DELIVERY OF WATER AND AIR, USED IN COMPRESSORS, WATERINGS, COMPRESSED AIR, INDUSTRIES IN GENERAL, ETC.

## MANGUERAS PARA ABRASIVOS / ABRASIVES HOSES


### Aplicaciones / Applications :

Productos abrasivos / Abrasives products.  
 Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 12, 40, 85 Bar  
 Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm  
 Temperatura / Temperature : -10°C +85°C  
 Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters  
 Norma / Norm : ISO-1307



IMPULSION Y ASPIRACION DE PRODUCTOS ABRASIVOS, CEMENTOS, GRANULOS, YESOS, BOMBEO DE HORMIGON, GUNITADO, ETC.  
 DELIVERY AND SUCTION OF ABRASIVE PRODUCTS, CEMENTS, GRANULES, PLASTERS, PUMPING OF CONCRETE, SAND-BLAST, ETC.

## MANGUERAS PARA HIDROCARBUROS / HYDROCARBONS HOSES



### Aplicaciones / Applications :


Impulsión de hidrocarburos / Delivery hydrocarbons.  
 Presión de Trabajo / W. Pressure 12, 16, 20 Bar  
 Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm  
 Temperatura / Temperature : -10°C +85°C  
 Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters  
 Norma / Norms : EN-1360, EN-1361 DIN-2823 EN-12115, ISO-7840, ISO-1307

EUROOIL-1900      EUROOIL NBR      ISO-7840

IMPULSION DE HIDROCARBUROS, ACEITES, GLP, DERIVADOS DE PETROLEO. PARA ENROLLADORES, AVIACION, EMBARCACIONES, ETC.  
 DELIVERY OF HYDROCARBONS, OILS, AND DERIVED OIL, GLP (GAZ) . FOR WINDERS AND REELS, AVIATION, CRAFTS, ETC

### Aplicaciones / Applications :

Aspiración de hidrocarburos / Suction hydrocarbons.  
 Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 12, 16 bar  
 Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm  
 Temperatura / Temperature : -10°C +85°C  
 Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters  
 Norma / Norms : EN-1361, DIN-2823, EN-12115, ISO-7840, ISO-1307.



AVIO EN-1765      EUROOIL 2200      GLP-25

ASPIRACION E IMPULSION DE HIDROCARBUROS, ACEITES, DERIVADOS DE PETROLEO, GAS GLP, COMBUSTIBLES DE AVIACION, ETC.  
 SUCTION AND DELIVERY OF HYDROCARBONS, OILS, AND DERIVED OIL, GAZ GLP, AVIATION FUELS, ETC.



SOLICITE LAS FICHAS TECNICAS DE CADA TIPO DE MANGUERA / REQUEST THE TECHNICAL RECORDS OF EACH TYPE HOSE



**MANGUERAS PARA ALIMENTACION / FOOD HOSES**



**EUROMILK 1513**



**EUROWINE 2500**



**EUROMILK 2513**

**Aplicaciones / Applications :**

**Productos alimenticios / Foods products.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10, 15, 20 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +85°C**  
**Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters**  
**Norma / Norm : FDA – BGA- RAL - ISO-1307**

**IMPULSION Y ASPIRACION DE LECHE, VINO, ZUMOS, CERVEZAS , INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EN GENERAL, ETC.**  
**DELIVERY AND SUCTION OF MILK, WINE, JUICES, BEERS, NOURISHING, INDUSTRIES IN GENERAL, ETC.**

**Aplicaciones / Applications :**

**Productos alimenticios / Foods products.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10, 15, 20 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 13 mm hasta 250 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +180°C**  
**Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters**  
**Norma / Norm : FDA – BGA - ISO-1307**



**EUROSTEAM 1502**



**EUROFOOD 2515**




**EUROBEER**

**IMPULSION ASPIRACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LIMPIEZA CON VAPOR SATURADO, PASO DE AIRE O LIQUIDOS HASTA 180°C.**  
**DELIVERY AND SUCTION OF NOURISHING PRODUCTS, CLEANING BY SATURATED VAPOR, RUNNING OF AIR OF LIQUID UP TO 180°C.**

**MANGUERAS PARA PRODUCTOS QUIMICOS / CHEMICAL PRODUCTS HOSES**



**POLYCHEM**



**EUROCHEMFLEX**



**EUROCHEMICAL**

**Aplicaciones / Applications :**

**Productos Químicos / Chemical products.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 16 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +85°C**  
**Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters**  
**Norma / Norms : DIN-2823 EN-12115, ISO-1307**

**ASPIRACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, DISOLVENTES, PINTURAS. INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS, FARMACEUTICAS.**  
**ASPIRATION OF CHEMICAL, SOLVENT PRODUCTS, PAINTINGS. CHEMICAL , PETROCHEMICAL AND PHARMACISTS INDUSTRY.**

**Aplicaciones / Applications :**


**P. químicos agresivos / Chemical products aggressives**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 16 bar**  
**Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 100 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +170°C**  
**Rollos / Rolls : 20, 40 metros / meters**  
**Norma / Norms : DIN-2823, EN-12115, ISO-1307.**



**SUPERFARMACIA**



**EUROPTFE**



**EUROFARMACIA**

**ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS MUY AGRESIVOS, ACIDOS, DISOLVENTES, ETC. Y HASTA 170°C**  
**ASPIRATION AND DELIVERY OF VERY AGGRESSIVE CHEMICAL PRODUCTS, ACIDS, SOLVENT, ETC, AND UP TO 170°C**

**CONSULTE NUESTRA WEB [WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM](http://WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM), DONDE ENCONTRARA TODA NUESTRA GAMA DE MANGUERAS.**  
**OUR WEB CONSULT [WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM](http://WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM), WHERE HE FOUND ALL OUR RANGE OF HOSES AND COUPLINGS.**

CUBIERTAS / COVERS :





**MANGUERAS DE SILICONA / SILICONE HOSES**



**EUROSIL RE-640**



**EUROSILTRANS**


**Aplicaciones / Applications :**

**Productos alimenticios / Foods products.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 0,5 mm hasta 100 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +250°C**  
**Rollos / Rolls : 50 Y 100 metros / meters**  
**Norma / Norm : FDA – BGA - RAL - ISO-1307**

**IMPULSION EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EN GENERAL, LABORATORIOS, COSMETICA, QUIMICA, ENVASADORAS, ETC.**  
**DELIVERY OF GENERAL NOURISHING INDUSTRIES, ETC., LABORATORIES, COSMETIC, CHEMISTRY, PACKED, ETC.**

**Aplicaciones / Applications :**

**Productos alimenticios / Foods products.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 8 mm hasta 100 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +250°C**  
**Rollos / Rolls : 4 metros / meters**  
**Norma / Norm : FDA – BGA - ISO-1307**



**EUROSIL 650**



**EUROSIL 650 VQM**



**EUROSILCOR**

**IMPULSION Y ASPIRACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LABORATORIOS, ENVASADOS, INDUSTRIAS COSMETICAS, ETC.**  
**DELIVERY AND SUCTION OF NOURISHING PRODUCTS, LABORATORIES, PACKED, COSMETIC INDUSTRIES, ETC.**

**MANGUERAS USOS GENERALES / GENERALS USES HOSES**



**OXIGENO**



**CO2**



**PROPANO**



**ACETILENO**

**BITUBO**

**Aplicaciones / Applications :**

**Usos generales / Generals Uses**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 20 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 6 mm hasta 25 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +85°C**  
**Rollos / Rolls : 10, 15, 20, 50, 100 metros / meters**  
**Norma / Norms : EN-559, ISO-3821, ISO-1307**

**AIRE COMPRIMIDO, OXIGENO, ACETILENO, CO2, PROPANO, USOS GENERALES EN LAS INDUSTRIAS .**  
**COMPRESSED AIR, OXYGENATE, ACETYLENE, CO2, PROPANE, INDUSTRY GENERAL USES .**

**Aplicaciones / Applications :**

**Usos generales / Generals uses.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 20 bar**  
**Diámetros / Diameters : de 8 mm hasta 25 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +85°C**  
**Rollos / Rolls : 50 y 100 metros / meters**  
**Norma / Norms : ISO-1307.**



**COMPRESOR**



**AIRMAN**



**ESTRIADA**

**IMPULSION DE AIRE Y AGUA, PARA OBRAS PUBLICAS, COMPRESORES, RIEGOS, ETC.**  
**DELIVERY OF AIR AND WATER FOR PUBLIC WORKS, COMPRESSORS, WATERINGS, ETC.**

**NUESTRA GAMA DE MANGUERAS ES MAS AMPLIA, AQUÍ HEMOS RECOGIDO LOS TIPOS MAS REPRESENTATIVOS. CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR ESPECIALIZADO O EN [WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM](http://WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM)**  
**OUR RANGE OF HOSES IS WIDE MA, HERE WE HAVE PICKED UP THE TYPES REPRESENTATIVE MA CONSULT TO THEIR SPECIALIZED DISTRIBUTOR OR IN [WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM](http://WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM)**





**MANGUERAS PLANAS / FLAT HOSES**



**EUROFLEX 10**



**EUROFLEX 20**

**Aplicaciones / Applications :**

Agua y aire / Air and water.  
 Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 20 Bar  
 Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm  
 Temperatura / Temperature : -10°C +80°C  
 Rollos / Rolls : 30 Y 60 metros / meters  
 Norma / Norm : ISO-1307

IMPULSION DE AGUA Y AIRE, BOMBEOS DE AGUA, RIEGOS AGRICOLAS, BOMBAS SUMERGIBLES, AIRE COMPRIMIDO, ETC.  
 DELIVERY OF WATER AND AIR, PUMPINGS OF WATER, AGRICULTURAL WATERINGS, SUBMERSIBLE PUMPS, COMPRESSED AIR, ETC..

**Aplicaciones / Applications :**

Agua y aire / Air and Water  
 Presión de Trabajo / W. Pressure 15 Bar  
 Diámetros / Diameters : de 25 mm hasta 100 mm  
 Temperatura / Temperature : -10°C +80°C  
 Rollos / Rolls : 15, 20, 30, 60 metros / meters  
 Norma / Norm: UNE-23091-2B, DIN-14811, NFPA



**TEXTILJET 14811**



**BOMBER 4K**



**FIRE 15**

IMPULSION DE AGUA EN SISTEMAS CONTRAINCENDIOS, BIES, BOMBEROS, ETC. , PODEMOS MONTAR LOS RACORES O TERMINALES.  
 DELIVERY OF WATER, FOR SYSTEMS AGAINST FIRES, HOSES FOR FIREMEN, ETC., WE CAN TO ASSAMBLE COUPLINGS OR TERMINALS

**MANGUERAS USOS ESPECIFICOS / SPECIFIC USES HOSES**



**VAPOR**



**GFC-10**



**EUROFIBERGLASS 450°C**

**Aplicaciones / Applications :**

Usos especificos / Specific Uses  
 Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 17 Bar  
 Diámetros / Diameters : de 13 mm hasta 100 mm  
 Temperatura / Temperature : -10°C +235°C  
 Rollos / Rolls : 20, 40, 61 metros / meters  
 Norma / Norms : BS-5342-2-A, ISO-1307

USOS ESPECIFICOS TALES COMO VAPOR RECALENTADO 235°, Y DE PROTECCION EXTERIOR DE 450° Y 1700°C , DIELECTRICA.  
 SUCH SPECIFIC USES AS REHEATED STEAM 235°, AND OF EXTERNAL PROTECTION OF 450° AND 1700°C, DIELECTRIC.

**MANGUERAS ESPECIALES / SPECIAL HOSES**

**Aplicaciones / Applications**

Usos especiales / Specials uses.  
 Presión de Trabajo / W. Pressure ☎  
 Diámetros / Diameters : ☎  
 Temperatura / Temperature : ☎  
 Rollos / Rolls : ☎ metros / meters  
 Norma / Norms : ☎



**CODOS SILICONA MANGUITOS**



**COLORES ESPECIALES BAJO PEDIDO**



**CALORIFUGADAS O REFRIGERADAS**



**MANGOTES DE INCENDIOS**

FABRICACIONES ESPECIALES DE MANGUERAS, CONSULTENOS SUS NECESIDADES.  
 SPECIAL PRODUCTIONS OF HOSES, CONSULT US YOUR NECESSITIES.



**LAS CARACTERISTICAS DEL PRESENTE CATALOGO SON GENERICAS, CONSULTE LAS HOJAS TECNICAS.  
 THE CHARACTERISTICS OF THE PRESENT CATALOGUE THEY ARE GENERIC, CONSULT THE TECHNICAL DATA.**



**MANGUERAS PARA AGUA Y AIRE / WATER AND AIR HOSES**



**CRISTALRE**



**CRISTALTR**

**Aplicaciones / Applications :**

**Aire y agua / Air and wáter**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 2, 10, 15 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 1,5 mm hasta 50 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +50°C**  
**Rollos / Rolls : 25, 50, 100 metros / meters**  
**Norma / Norm :**

**IMPULSION DE AGUA Y AIRE, UTILIZADAS EN ENVASADO, NIVELES, RIEGOS, AIRE COMPRIMIDO, INDUSTRIAS EN GENERAL, ETC.**  
**DELIVERY OF WATER AND AIR, USED IN PACKED, WATERINGS, SPIRIT LEVELS, COMPRESSED AIR, INDUSTRIES IN GENERAL, ETC.**

**MANGUERAS PARA AGUAS, LODOS / WATER, MUDS HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

**Agua, lodos, purines / Water, muds.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 4, 5, 7, 10 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 250 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +60°C**  
**Rollos / Rolls : 25, 30, 50 metros / meters**  
**Norma / Norm :**



**EUROFLEX WATER**



**EUROFLEX GRIS**

**IMPULSION Y ASPIRACION DE AGUAS LIMPIAS, LODOS, PURINES, EN AGRICULTURA, POZOS, ETC.**  
**DELIVERY AND SUCTION OF RUNNING WATER, MUDS, IN AGRICULTURE, WELLS, ETC.**

**MANGUERAS PARA LIQUIDOS ALIMENTICIOS / FOODS LIQUIDS HOSES**



**EUROFLEX WINE**



**EUROFLEX MILK**



**EUROFLEX OIL**

**Aplicaciones / Applications :**

**Líquidos alimenticios / Foods liquids.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 4, 5, 7, 10 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 150 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +60°C**  
**Rollos / Rolls : 25, 30, 50 metros / meters**  
**Norma / Norms : ISO-3994**

**ASPIRACION E IMPULSION DE LIQUIDOS ALIMENTICIOS, VINO, LECHE, ACEITES, ETC.**  
**SUCTION AND DELIVERY OF FOODS LIQUIDS, WINE, MILK, OILS, ETC.**

**Aplicaciones / Applications :**

**Líquidos alimenticios / Foods Liquids**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 2, 4, 7, 10 bar**  
**Diámetros / Diameters : de 8 mm hasta 150 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +60°C**  
**Rollos / Rolls : 25, 30, 50, 60 metros / meters**  
**Norma / Norms : DM 04.04.1985**



**SPIRALFLEX**



**FORTIFLEX**

**ASPIRACION E IMPULSION DE LIQUIDOS ALIMENTICIOS, ENVASADORAS, PRODUCTOS QUIMICOS LIGEROS, ETC.**  
**SUCTION AND DELIVERY OF NOURISHING LIQUIDS, PACKED LIQUIDS, SLIGHT CHEMICAL PRODUCTS, ETC.**



**SOMOS ESPECIALISTAS EN MANGUERAS PARA CONDUCCION DE FLUIDOS.**  
**WE ARE SPECIALIST IN HOSES FOR CONDUCTION OF FLOWED.**



**MANGUERAS PARA RIEGO Y JARDINERIA / WATERING AND GARDENING HOSES**



**Aplicaciones / Applications :**

Riego y jardineria / Watering and gardening  
 Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10 Bar  
 Diámetros / Diameters : de 15 mm hasta 30 mm  
 Temperatura / Temperature : -10°C +50°C  
 Rollos / Rolls : 25, 50, metros / meters  
 Norma / Norm :  
 Disponible en kits - Available in Kits

IMPULSION DE AGUA EN RIEGOS AGRICOLAS Y JARDINERIA, EN JARDINES PRIVADOS Y PUBLICOS, Y EN AGRICULTURA.  
 DELIVERY OF WATER IN AGRICULTURAL WATERINGS AND GARDENING, IN PRIVATE AND PUBLIC GARDENS, AND AGRICULTURE

**MANGUERAS PLANAS / FLAT HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

Agua / Water  
 Presión de Trabajo / W. Pressure 4, 8 Bar  
 Diámetros / Diameters : de 25 mm hasta 200 mm  
 Temperatura / Temperature : -10°C +50°C  
 Rollos / Rolls : 25, 50, 100 metros / meters  
 Norma / Norm : ISO-8029 E ISO-7751



PLANA VERDE PLANA AMARILLA PLANA AZUL

IMPULSION Y ASPIRACION DE AGUAS LIMPIAS, LODOS, PURINES, AGRICULTURA, POZOS, RIEGOS DE GRAN CAUDAL.  
 DELIVERY AND SUCTION OF WATER, MUDS, IN AGRICULTURE, WELLS, WATERINGS OF GREAT FLOW.

**MANGUERAS PARA FUMIGAR / FUMIGATE HOSES**



FUMIGAR 80 BAR

FUMIGAR 40 BAR

**Aplicaciones / Applications :**

Líquidos Fitosanitarios / Fumigations liquids.  
 Presión de Trabajo / W. Pressure 40, 80 Bar  
 Diámetros / Diameters : 8, 10 y 12 mm  
 Temperatura / Temperature : -10°C +50°C  
 Rollos / Rolls : 50 y 100 metros / meters  
 Norma / Norms : ISO-1401

IMPULSION DE LIQUIDOS FITOSANITARIOS, AIRE Y AGUA.  
 DELIVERY OF PHYTOSANITARY LIQUIDS , AIR AND WATER.

**MANGUERAS PARA USOS GENERALES / GENERALS USES HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

Usos generales / Generals uses  
 Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 20 bar  
 Diámetros / Diameters : de 6 mm hasta 15 mm  
 Temperatura / Temperature : -10°C +50°C  
 Rollos / Rolls : 25, 50, 100 metros / meters  
 Norma / Norms : ISO-3821



OXIGENO

ACETILENO

AIRE

IMPULSION DE AIRE COMPRIMIDO, OXIGENO Y ACETILENO, EN INDUSTRIAS EN GENERAL.  
 DELIVERY OF AIR COMPRESSED, OXYGENE, ACETYLENE IN GENERALS INDUSTRIES



SI NO ENCUENTRA LO QUE NECESITA, CONSULTENOS O VISITE NUESTRA WEB [WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM](http://WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM)  
 IF HE DOESN'T FIND WHAT NEEDS, CONSULT US OR OUR WEB VISIT [WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM](http://WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM)



**MANGUERAS P. QUIMICOS LIGEROS / HOSES FOR SLIGHT CHEMICAL P.**



**EUROFLEX 375**



**VACUCHEM**



**Aplicaciones / Applications :**

**P. Químicos ligeros / Chemicals products slight**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 100 mm**  
**Temperatura / Temperature : -20°C +60°C**  
**Rollos / Rolls : 30, 40, 60, metros / meters**  
**Norma / Norm :**


**ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS LIGEROS. AGUAS SUCIAS, PURINES, LODOS, ETC**  
**SUCTION AN DELIVERY OF SLIGHT CHEMICAL PRODUCTS. DIRTY WATER, MUDS, ETC**



**MANGUERAS PARA ALIMENTACION / FOODS HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

**Productos alimenticios / Foods products**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 100 mm**  
**Temperatura / Temperature : -20°C +60°C**  
**Rollos / Rolls : 30, 40, 60 metros / meters**  
**Norma / Norm : ISO-8029 E ISO-7751 -**  
**FDA para/for VACUFOOD.**



**EUROFLEX 370**



**VACUFOOD**

**IMPULSION Y ASPIRACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LECHE, AGUA DE CONSUMO, ETC**  
**DELIVERY AND SUCTION OF FOOD PRODUCTS, MILK, DRINKING WATER, ETC.**



**MANGUERAS PARA HIDROCARBUROS / HYDROCARBONS HOSES**



**KANAPOWER**



**OIL-FLEX**

**Aplicaciones / Applications :**

**Hidrocarburos, aceites, etc / Hydrocarbons, oils, etc**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 4, 8 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 150 mm**  
**Temperatura / Temperature : -20°C +60°C**  
**Rollos / Rolls : 30,5 y 50 metros / meters**  
**Norma / Norms :**

**ASPIRACION E IMPULSION DE HIDROCARBUROS, ACEITES, ETC. - SUCTION AND DELIVERY OF HYDROCARBONS AND MINERALS OILS.**

**MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO / AIR COMPRESSED HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

**Aire comprimido / Air compressed.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 20 bar**  
**Diámetros / Diameters : de 2 mm hasta 14 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +50°C**  
**Rollos / Rolls : 25, 50, 100 metros / meters**  
**Norma / Norms : DIN-73378**



**POLIAMIDA**



**POLIURETANO**



**ESPIRALES**

**IMPULSION DE AIRE COMPRIMIDO, TUBERIAS DE POLIAMIDA Y POLIURETANO, ESPIRALES CON Y SIN TERMINALES.**  
**DELIVERY OF AIR COMPRESSED, POLYAMIDE AND POLYURETANE. SPIRALS WITHOUT AND WITH ENDS.**



**DEL BUEN USO QUE HAGA DE LAS MANGUERAS DEPENDERA SU VIDA UTIL**  
**THE GOOD USE THAT MAKES OF THE HOSES ITS USEFUL LIFE WILL DEPEND.**





**MANGUERAS PARA QUÍMICOS / HOSES FOR CHEMICAL PRODUCTS.**



**EUROFLEX CHEMFLEX 10**



**EUROFLEX CHEMFLEX 15**

**Aplicaciones / Applications :**

**Productos Químicos / Chemicals products**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm**  
**Temperatura / Temperature : -40°C +100°C**  
**Rollos / Rolls : 20, 30, 35, metros / meters**  
**Norma / Norm : BS-5842-1980 – EN 13765-2003**  
**TYPE 3 NAHAD 600/2005 - CE- BS-3492-1987**

**ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS ACIDOS, DISOLVENTES, PINTURAS. DESCARGA DE BUQUES.**  
**SUCTION AND DELIVERY OF CHEMICAL PRODUCTS. ACIDS, SOLVENTS, PAINT. DISCHARGE OF SHIPS.**

**MANGUERAS PARA ALIMENTACION / FOODS HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

**Productos alimenticios / Foods products**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm**  
**Temperatura / Temperature : -40°C +100°C**  
**Rollos / Rolls : 20, 30, 35 metros / meters**  
**Norma / Norm : BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3**  
**FDA - CE - NAHAD 600/2005 - BS-3492-1987**



**EUROFLEX BIODIESEL**



**FOODFLEX**



**IMPULSION Y ASPIRACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LECHE, AGUA DE CONSUMO, ZUMOS, CERVEZAS, VINO, ACEITES, ETC**  
**DELIVERY AND SUCTION OF FOOD PRODUCTS, MILK, WATER, JUICE, BEER, WINE, VEGETABLE OILS, ETC.**

**MANGUERAS PARA HIDROCARBUROS / HYDROCARBONS HOSES**



**EUROFLEX OILFLEX 10**



**EUROFLEX OILFLEX 15**

**Aplicaciones / Applications :**

**Hidrocarburos, aceites, etc / Hydrocarbons, oils, etc**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm**  
**Temperatura / Temperature : -20°C +100°C**  
**Rollos / Rolls : 20,30, 35 metros / meters**  
**Norma / Norms : BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3**  
**CE - NAHAD 600/2005 - BS-3492-1987**

**ASPIRACION E IMPULSION DE HIDROCARBUROS, ACEITES, ETC. - SUCTION AND DELIVERY OF HYDROCARBONS AND OILS MINERALS**

**MANGUERAS PARA QUIMICOS AGRESIVOS / CHEMICALS AGGRESSIVE**

**Aplicaciones / Applications :**

**P. Químicos agresivos / Chemicals aggressives products**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15 bar**  
**Diámetros / Diameters : de 19 mm hasta 250 mm**  
**Temperatura / Temperature : -20°C +100°C**  
**Rollos / Rolls : 20, 30, 35 metros / meters**  
**Norma / Norms : BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3**  
**CE - NAHAD 600/2005 - BS-3492-1987**



**EUROFLEX PTFE FLEX**

**ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS AGRESIVOS, ACIDOS, DISOLVENTES, PINTURAS. DESCARGA DE BUQUES.**  
**SUCTION AND DELIVERY OF CHEMICAL AGGRESSIVE PRODUCTS. ACIDS, SOLVENTS, PAINT. DISCHARGE OF SHIPS.**



**CONSULTE LAS TABLAS DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS.**  
**CONSULT THE CHARTS OF CHEMICAL COMPATIBILITIES.**



**MANGUERAS PARA GASES Y VAPORES / HOSES FOR GAZ AND VAPORS.**



**VAPFLEX**



**Aplicaciones / Applications :**

**Gases y vapores / Gases and vapors.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 50 mm hasta 250 mm**  
**Temperatura / Temperature : -40°C +100°C**  
**Rollos / Rolls : 20 metros / meters**  
**Norma / Norm : BS-5842-1980 – EN 13765-2003**  
**TYPE 3 - CE - BS-3492-1987**

**ASPIRACION E IMPULSION DE GASES, RECUPERACION DE GASES DE CISTERNAS DE COMBUSTIBLES Y GASOLINERAS.**  
**SUCTION AND DELIVERY OF OF GAZ. RECOVERY OF FUELS CISTERNAS GASES OF AND GAS STATIONS.**

**MANGUERAS PARA ABRASIVOS Y DRENAGE / ABRASIVES AND DRAINAGE HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

**Productos abrasivos. Drenaje / Abrasives. Drainage**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 25 mm hasta 250 mm**  
**Temperatura / Temperature : -40°C +100°C**  
**Rollos / Rolls : 20 metros / meters**  
**Norma / Norm : BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3**  
**FDA - CE - BS-3492-1987**




**ABRAFLEX**



**DRAINFLEX**

**IMPULSION Y ASPIRACION DE PRODUCTOS ABRASIVOS, CEMENTO, SILICES , ETC – DRENAJE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO.**  
**DELIVERY AND SUCTION OF ABRASIVES PRODUCTS, CEMENT, SILICE, ETC. – DRAINAGE IN STORAGE TANK.**

**MANGUERAS QUIMICOS DE -200°C A +200°C / CHEMICALS HOSES TO -200°C TO +200°C**



**CRYOFLEX -200°C**



**HITEMPFLEX +200°C**

**Aplicaciones / Applications :**

**Criogenia. Bituminosos, etc / Criogenia. Bituminous.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure 10, 15 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 25 mm hasta 250 mm**  
**Temperatura / Temperature : -40°C +200°C**  
**Rollos / Rolls : 20 metros / meters**  
**Norma / Norms : BS-5842-1980 EN-13765-2003 TYPE 3**  
**CE - BS-3492-1987**

**ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS CRIOGENICOS HASTA -200°C, Y BITUMINOSOS DE HASTA +200°C**  
**SUCTION AND DELIVERY OF CRYOGENIC PRODUCTS UNTIL -200°C, AND BITUMINOUS UP TO +200°C**



**ACCESORIOS Y OPCIONES / ACCESSORIES AND OPTIONS**



**COLORES**  
**COLOURS**



**CAPA FIREFLEX**  
**COVER FIREFLEX**



**PROTECCIONES**  
**PROTECTION**



**ESLINGAS**  
**SLINGS**



**TERMINALES**  
**TERMINALS**



**CONSULTE LA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS DISPONIBLES.**  
**CONSULT THE WIDE RANGE OF AVAILABLE ACCESSORIES.**



**MANGUERAS ASPIRACION ABRASIVOS / HOSES FOR ABRASIVES ASPIRATION**



**Aplicaciones / Applications :**

**P. Abrasivos / Products abrasives**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure** 📞  
**Diámetros / Diameters : de 25 mm hasta 500 mm**  
**Temperatura / Temperature : -40°C +90°C**  
**Rollos / Rolls : 10 metros / meters**  
**Norma / Norm : 📞**

**PUR-330 MHF**

**PUR-330**

**PUR-356**

**ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS ABRASIVOS, SERRIN, VIRUTAS METALICAS, GASES TECNICOS, ETC.**  
**SUCTION AND DELIVERY OF ABRASIVE PRODUCTS, SAWDUST, SHAVING, TECHNICAL GASES, ETC.**



**MANGUERAS PARA HUMOS, GASES / SMOKE, GAZ HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

**Aspiracion humos, gases, etc /Suction Smoke, gaz.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure** 📞  
**Diámetros / Diameters : de 40 mm hasta 400 mm**  
**Temperatura / Temperature : -20°C +250°C**  
**Rollos / Rolls : 4, 10 metros / meters**  
**Norma / Norm : - -**



**NEO - MT 125°C**

**SIL-HT 250°C**

**AIRFIBRA 371 100°C**

**IMPULSION Y ASPIRACION DE HUMOS Y GASES. - DELIVERY AND SUCTION OF SMOKE AND GAZ.**



**MANGUERAS PARA ALTAS TEMPERATURAS / HOSES FOR HIGH TEMPERATURES**



**VITON 459 210°C**

**HITEX 480 400°C**

**HITEX 483 900°C**

**Aplicaciones / Applications :**


**Gases, humos, etc / Gaz, smoke, etc**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure** 📞  
**Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 1.000 mm**  
**Temperatura / Temperature : -40°C +900°C**  
**Rollos / Rolls : 3, 6 metros / meters**  
**Norma / Norms : 📞**

**ASPIRACION E IMPULSION DE GASES TECNICOS , HUMOS ETC. A ALTAS TEMPERATURAS . DISPONEMOS DE OTRAS OPCIONES.**  
**SUCTION AND DELIVERY OF TECHNICAL GASES, SMOKE, ETC. TO HIGH TEMPERATURES. AVAILABLE OTHER OPTIONS.**

**MANGUERAS METALICAS ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURES METALLIC HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

**Gases, humos, etc. / Gaz, smoke, etc**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure** 📞  
**Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 300 mm**  
**Temperatura / Temperature : -10°C +600°C**  
**Rollos / Rolls : 3, 10 metros / meters**  
**Norma / Norms : - -**



**375 GLASS 400°C**

**376 VA 600°C**

**TERMINALES / ENDS**

**IMPULSION Y ASPIRACION DE HUMOS Y GASES A ALTAS TEMPERATURAS.**  
**DELIVERY AND SUCTION OF SMOKE AND GASES TO HIGH TEMPERATURE.**



**DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE ESPESORES EN MANGUERAS DE POLIURETANO**  
**WE HAVE A WIDE RANGE OF THICKNESS IN HOSES OF POLYURETANE**

**MANGUERAS ASPIRADORES / HOSES FOR VACUUM CLEANERS**



UNIFLEX 373



SUPERFLEX 372



BOQUILLAS / MUFF

**Aplicaciones / Applications :**

**Aspiradores Industriales / Vacuum Cleaners**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure**  
**Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 60 mm**  
**Temperatura / Temperature : -25°C +60°C**  
**Rollos / Rolls : 10 metros / meters**  
**Norma / Norm :**

ASPIRACION E IMPULSION DE AIRE EN ASPIRADORES INDUSTRIALES Y DOMESTICOS.  
 SUCTION AND DELIVERY OF AIR IND VACUUM CLEANERS INDUSTRIALS AND DOMESTIC.



**MANGUERAS PROTECCION METALICA / PROTECTION METALLIC HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

**Manguera protección / Protection hoses.**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure**  
**Diámetros / Diameters : de 5 mm hasta 51 mm**  
**Temperatura / Temperature : -20°C +70°C**  
**Rollos / Rolls : 50, 25 metros / meters**  
**Norma / Norm :**



METAL 101



METAL 102



TERMINALES / ENDS

PROTECCION DE CABLES Y MANGUERAS. - PROTECTION FOR ELECTRIC CABLE AND HYDRAULICS HOSES



**MANGUERAS PARA PROTECCION PVC / HOSES FOR PROTECTION IN PVC**



PVC 111



PVC 118



**Aplicaciones / Applications :**

**Manguera protección cables / Protection hoses**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure**  
**Diámetros / Diameters : de 7 mm hasta 48 mm**  
**Temperatura / Temperature : -40°C +90°C**  
**Rollos / Rolls : 50, 25 metros / meters**  
**Norma / Norms :**

PROTECCION DE CABLES Y MANGUERAS EN PVC. - PROTECTION FOR ELECTRIC CABLE AND HYDRAULICS HOSES IN PVC

**MANGUERA POLIURETANO PLANA / POLYURETANE FLAT HOSE**

**Aplicaciones / Applications :**

**Impulsion abrasivos / Delivery abrasives**  
**Presión de Trabajo / W. Pressure**  
**Diámetros / Diameters : de 80 mm hasta 600 mm**  
**Temperatura / Temperature : -40°C +90°C**  
**Rollos / Rolls : 2,5, 5 metros / meters**  
**Norma / Norms :**



PUR 335



IMPULSION DE PRODUCTOS ABRASIVOS. ESPECIAL SIN ALAMBRE PARA MEJOR ABSORCION DE VIBRACIONES.  
 DELIVERY OF ABRASIVES, SPECIAL WIRE WITHOUT, BEST VIBRATION ABSORPTION.



NOTICIAS Y NOVEDADES EN [WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM](http://WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM)  
 NEWS AND NOVELTIES IN [WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM](http://WWW.INDUSTRIASBRILLO.COM)

**MANGUERAS POLIURETANO ATEX / POLYURETANE HOSES, ATEX**



PE-322 EL / PE 362-EL



PUR-355 EL / PUR 356 EL

**Aplicaciones / Applications :**

Aspiracion gases. / Aspirations gaz and abrasives

Presión de Trabajo / W. Pressure

Diámetros / Diameters : de 28 mm hasta 300 mm

Temperatura / Temperature : -35°C +80°C

Rollos / Rolls : 10 metros / meters

Norma / Norm :

ASPIRACION E IMPULSION DE ABRASIVOS Y GASES EN ZONAS CON RIESGO DE EXPLOSION .  
 SUCTIONS AND DELIVERY OF ABRASIVE AND GASES IN AREAS WITH EXPLOSION RISK.

**MANGUERAS POLIURETANO COMPRIMIBLE / POLYURETANO COMPRESSIBLE HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

Abrasivos comprimible / Abrasives compressible.


Presión de Trabajo / W. Pressure

Diámetros / Diameters : de 50 mm hasta 1.000 mm

Temperatura / Temperature : -40°C +90°C

Rollos / Rolls : 6 metros / meters

Norma / Norm :




CP PUR 455 MHF



MANGUERA ASPIRACION PARTICULAS ABRASIVAS Y GASES TECNICOS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, FARMACEUTICAS, COSMETICAS. ETC.  
 HOSE ASPIRATION ABRASIVE PARTICLES AND TECHNICAL GASES IN ALIMENTARY INDUSTRIES, PHARMACISTS, COSMETIC, ETC

**MANGUERAS PVC ASPIRACIÓN / HOSES FOR ASPIRATION IN PVC**



PVC 310 / PVC 341



PVC 343 / PVC 345

**Aplicaciones / Applications :**

Manguera aspiracion / Aspiration hoses

Presión de Trabajo / W. Pressure

Diámetros / Diameters : de 20 mm hasta 500 mm

Temperatura / Temperature : -20°C +70°C

Rollos / Rolls : 10 metros / meters

Norma / Norms :

PROTECCION DE CABLES Y MANGUERAS EN PVC ASPIRACION GASES, HUMOS, VAPORES , LIQUIDOS, ETC . DIFERENTES ESPESORES.  
 CABLES PROTECTION AND PVC HOSES, ASPIRATION GASES, SMOKE, VAPORS, LIQUIDS, ETC. DIFFERENT THICKNESS.

**ACCESORIOS MANGUERAS POLIURETANO / POLYURETANE ACCESORIES**



ABRAZADERAS  
 CLAMP



MANGUITOS  
 MUFFS



BRIDAS  
 FLANGES



MANGUITOS METAL  
 METAL MUFFS



RACORES DIN-11851  
 COUPLINGS DIN-11851

DISPONEMOS UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LAS TUBERIAS DE POLIURETANO, CONSULTENOS.  
 WE PREPARE A WIDE RANGE OF ACCESSORIES FOR THE POLYURETANE PIPES , CONSULT US.



UNA CORRECTA SELECCIÓN DE LA MANGUERA CONTRIBUIRA A UNA VIDA UTIL PROLONGADA.  
 A CORRECT SELECTION OF THE HOSE WILL CONTRIBUTE TO A EXTEND IT USEFUL LIFE.



**TUBERIA FLEXIBLE INOXIDABLE / STAINLESS STEEL FLEXIBLE PIPE**



**PARNOR**

**Aplicaciones / Applications :**

*I. Química, nuclear, etc. / Chemicals, nuclear, etc.*  
**Presión de Trabajo / W. Pressure** 📞  
**Diámetros / Diameters :** de 6 mm hasta 200 mm  
**Temperatura / Temperature :** -269°C +800°C  
**Rollos / Rolls :** 📞 metros / meters  
**Norma / Norm :** ISO-10380 – B.VERITAS 4.92.024

ASPIRACION E IMPULSION DE DE DIFERENTES PRODUCTOS EN INDUSTRIAS QUIMICAS, TERMICA, NUCLEAR, CRIOGENIA, ETC.  
 SUCTION AND DELIVERY OF DIFFERENT PRODUCTS IN CHEMICAL, THERMIC, NUCLEAR INDUSTRIES, CRYOGENIA, ETC.

**TUBERIA FLEXIBLE DE PTFE LISO / FLEXIBLE PIPE OF SMOOTH PTFE**

**Aplicaciones / Applications :**

*P. Químicos, cosmética. / Chemicals, cosmetic P.*  
**Presión de Trabajo / W. Pressure** 📞  
**Diámetros / Diameters :** de 1 mm hasta 50 mm  
**Temperatura / Temperature :** -70°C +260°C  
**Rollos / Rolls :** 100, 50, 25 metros / meters  
**Norma / Norm :** 📞



**LISO  
SMOOTH**



**1 TRENZA  
1 BRAID**



**2 TRENZAS  
2 BRAIDS**



**LISO CON ESPIRAL  
SMOOTH WITH SPIRAL**



**LISO CON ESPIRAL Y TRENZA  
SMOOTH WITH SPIRAL AND A BRAID**



**LISO CON ESPIRAL Y TEXTIL  
SMOOTH WITH SPIRAL AND TEXTILE**



**XTRAFOLON LISO CON TRENZA  
XTRAFOLON SMOOTH WITH A BRAID**

**TUBERIA FLEXIBLE PTFE CORRUGADO / FLEXIBLE PIPE OF CORRUGATED PTFE**



**CORRUGADO / CORRUGATED**



**CON TRENZA INOX / WITH BRAID S.S.**

**Aplicaciones / Applications :**

*P. Químicos, cosmética, etc. / Chemicals, cosmetic, etc.*  
**Presión de Trabajo / W. Pressure** 📞  
**Diámetros / Diameters :** de 6 mm hasta 150 mm  
**Temperatura / Temperature :** -70°C +260°C  
**Rollos / Rolls :** 📞 metros / meters  
**Norma / Norms :** 📞



**CON ESPIRAL / WITH SPIRAL**



**CON TRENZA / WITH BRAID**



**CON TRENZA / WITH BRAID**



**CON TEXTIL / WITH TEXTILE**



**BORDE  
EMBROIDER**


ASPIRACION E IMPULSION DE PRODUCTOS QUIMICOS, COSMETICOS, ACIDOS, DE LABORATORIO, ETC.  
 SUCTION AND DELIVERY OF CHEMICALS, COSMETIC, ACIDS AND LABORATORY PRODUCTS, ETC



**NO DOBLE LA MANGUERA, RESPETE EL RADIO DE CURVATURA.  
 DON'T BEND THE HOSE, RESPECT THE RADIUS OF BEND**



**MANGUERAS HIDRAULICAS / HYDRAULICS HOSES**



R 1AT - R2AT

R4AT - R13R

**Aplicaciones / Applications :**

Aceites hidráulicos / Hydraulics oils

Presión de Trabajo / W. Pressure 10 Bar

Diámetros / Diameters : de 5 mm hasta 50 mm

Temperatura / Temperature : -40°C +100°C

Rollos / Rolls : 10 metros / meters

Norma / Norm : SAE-100 R-1AT - R2AT -

DIN-20022 2SN - R4AT - R9R - R13

IMPULSION DE FLUIDOS HIDRAULICOS A ALTAS PRESIONES . / HIGH PRESSURES DELIVERY HYDRAULICS FLUIDS.

**MANGUERAS HIDROLIMPIADORAS / CLEANING HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

Agua, agua caliente / Water, hot water

Presión de Trabajo / W. Pressure 200 Bar

Diámetros / Diameters : de 6 mm hasta 12 mm

Temperatura / Temperature : -10°C +150°C

Rollos / Rolls : 10 metros / meters

Norma / Norm : ISO-1307



HIDROLAV 100°C

HIDROLIMP 150°

IMPULSION AGUA A ALTA PRESION EN HIDROLIMPIADORAS - HIGH PRSSURE DELIVERY WATER IN CLEANING MACHINES.

**MANGUERAS ACEITES, DISOLVENTES, PINTURA / OILS, SOLVENT, PAINT HOSES**



**Aplicaciones / Applications :**

Aceites, pinturas, etc / Oils, paints, etc

Presión de Trabajo / W. Pressure 10 Bar

Diámetros / Diameters : de 4 hasta 25 mm

Temperatura / Temperature : -40°C +90°C

Rollos / Rolls : 10 metros / meters

Norma / Norms : R7 - R8 - M710M

IMPULSION DE ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES, ETC. - OILS, SOLVENT, PAINTS DELIVERY, ETC.

**MANGUERAS PARA AGUA Y ACEITES / OILS, WATER HOSES**

**Aplicaciones / Applications :**

Aceites, agua / Oils, wáter

Presión de Trabajo / W. Pressure 5, 10, 20 bar

Diámetros / Diameters : de 3 mm hasta 50 mm

Temperatura / Temperature : -30°C +100°C

Rollos / Rolls : 25, 50, 100 metros / meters

Norma / Norms : 10



AH



AH INOX



ATD



AH-SIL

IMPULSION DE AGUAS, ACEITES, ESPECIALES PARA LATIGUILLOS. CON TRENZA EXTERIOR ACERO GALVANIZADO, INOX, O TEXTIL. WATERS, OILS DELIVERY, WITH GALVANIZED, STEEL, SRAINLESS .STEEL, OR TEXTILE EXTERNAL BRAID.



CONSULTE LOS ACCESORIOS Y TERMINALES PARA MANGUERAS HIDRAULICAS.  
 CONSULT THE ACCESSORIES AND TERMINALS FOR HYDRAULIC HOSES.



**RACORES GUILLEMIN / GUILLEMIN COUPLINGS**



**Presión de Trabajo / W. Pressure 16 (6 PP) Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 6"**  
**Norma / Norm : NF-A57702, A53707, A35572, etc.**  
**Aluminio – Bronce – Inoxidable – Polipropileno**  
**Aluminium – Bronze – S.S. - Polypropilene**

**PARA MANGUERA FOR HOSE**

**HEMBRA CON CIERRE ( C/C ) FEMALE WITH LOCKING**

**MACHO C/C MALE**



**HEMBRA SIN CIERRE (S/C) FEMALE WITHOUT LOCKING**

**MACHO S/C MALE**

**TAPON C/C PLUGS**

**TAPA CON ASA HANDLED PLUGS**

**TAPA S/C PLUGS**

**REDUCCION REDUCTION**

**RACORES CAMLOCK / CAMLOCK COUPLINGS**

**Presión de Trabajo / W. Pressure 16 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 6"**  
**Norma / Norm : MIL27487**  
**Aluminio - Bronce - Laton - Inoxidable - Polipropileno**  
**Aluminium – Bronze – Brass - S.S. - Polypropilene**



**TIPO / TYPE**

**A**

**B**

**C**



**D**



**E**



**F**



**DP**



**DC**



**CONTENEDOR - CONTAINER**

**RACORES TW – DIN-28450 / TW – DIN-28450 COUPLINGS**



**MK**

**VK**

**MB**

**VB**

**Presión de Trabajo / W. Pressure 16 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 2", 3" y 4"**  
**Norma / Norm : DIN-28450**  
**Aluminio - Laton - Inoxidable**  
**Aluminium - Brass - S.S.**

**RACORES STORZ / STORZ COUPLINGS**

**Presión de Trabajo / W. Pressure 16 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 1" hasta 10"**  
**Norma / Norm : DIN-14301, 14321, 14322, etc.**  
**Aluminio - Laton - Inoxidable**  
**Aluminium - Brass - S.S.**



**PARA MANGUERA FOR HOSE**

**HEMBRA FEMALE**

**MACHO MALE**



**REDUCCION / REDUCTION**



**TAPON / PLUGS**



**JUNTAS / SEALS**



**LLAVES / KEY**




**DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE RACORES. / WE HAVE A WIDE RANGE TO COUPLINGS**





**RACORES BARCELONA / BARCELONA COUPLINGS**



*Presión de Trabajo / W. Pressure 20 Bar*  
*Diámetros / Diameters : de 3/4" hasta 4"*  
*Norma / Norm : UNE-23400*  
*Aluminio Estampado o Fundido, Laton*  
*Aluminium Printing or Fused, Brass*

**RACORES EXPRES / EXPRESS COUPLINGS**

*Presión de Trabajo / W. Pressure 20 Bar*  
*Diámetros / Diameters : de 1/4" hasta 1"*  
*Norma / Norm : NF-E-29.573*  
*Materiales : Laton - Inoxidable*  
*Materials: Brass - S.S. -*




**RACORES EUROPEO / EUROPEAN COUPLINGS**



*Presión de Trabajo / W. Pressure 20 Bar*  
*Diámetros / Diameters : de 1/4" hasta 1"*  
*Norma / Norm : DIN-3489*  
*Materiales : Acero carbono cincado*  
*Materials : Carbon steel*

**RACORES GEKA - SWIFT - QUIK / GEKA - SWIFT - QUIK COUPLINGS**

*Presión de Trabajo / W. Pressure 20 Bar*  
*Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 1-1/2"*  
*Norma / Norm : -*  
*Material / Materials : Laton / Brass*



**RACORES BAUER / BAUER COUPLINGS**



*Presión de Trabajo / W. Pressure 10 Bar*  
*Diámetros / Diameters : de 1-1/2" hasta 8"*  
*Norma / Norm : -*  
*Material / Materials : Acero / Carbon steel*



**HEMOS SELECCIONADO LOS SISTEMAS Y TIPOS MAS HABITUALES. CONSULTE LAS FICHAS DE CADA SISTEMA. WE HAVE SELECTED THE SYSTEMS AND TYPES HABITUAL MA. CONSULT THE RECORDS OF EACH SYSTEM.**

**RACORES EURORAPID / EURORAPID COUPLINGS**



**Presión de Trabajo / W. Pressure 10 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 3/4" hasta 12"**  
**Norma / Norm : - -**  
**Materiales: Acero y Acero Inoxidable**  
**Materials : Carbon Steel and S.S.**



114-M      119-M      118-R      115-R      116-RI      129-T

**RACORES CLAMP - TRICLAMP / CLAMP - TRICLAMP COUPLINGS**

**Presión de Trabajo / W. Pressure 5 Bar**  
**Diámetros / Diameters: de 1/2" hasta 4"**  
**Norma / Norm : ☞**  
**Materiales : Acero inoxidable.**  
**Materials : S. S.**



PARA MANGUERA FOR HOSE      ABRAZADERA CLAMP      CASQUILLO END WELD      TAPON PLUGS      JUNTA SEALS

**RACORES DIN-11851 / DIN-11851 COUPLINGS**



**Presión de Trabajo / W. Pressure 10 Bar**  
**Diámetros / Diameters: de 1/2" hasta 6"**  
**Norma / Norm : - DIN-11851**  
**Material / Materials : Inox. / S.S.**

PARA MANGUERA FOR HOSE      TUERCA FEMALE      CASQUILLO END WELD      MACHO MALE

**RACORES SMS 1145 / SMS 1145 COUPLINGS**

**Presión de Trabajo / W. Pressure 6 Bar**  
**Diámetros / Diameters: de 1" hasta 4"**  
**Norma / Norm : -**  
**Material / Materials : Inox. / S.S.**



CASQUILLO P/M FOR HOSE      MACHO P/M MALE HOSE      HEMBRA P/M FEMALE HOSE      HEMBRA FEMALE      CASQUILLO ENDS FOR WELD      MACHO

**RACORES AUTOLOCK / AUTOLOCK COUPLINGS**



**Presión de Trabajo / W. Pressure 15 Bar**  
**Diámetros / Diameters: de 1/2" hasta 4"**  
**Norma / Norm : MIL-27487**  
**Material / Materials : Inox. / S.S.**

733-BBL      733-CL      733-DBSL      733-DC

**LOS RACORES AUTOLOK, SON COMPATIBLES CON EL CAMLOCK - KAMLOCK**  
**THE COUPLINGS AUTOLOK, IS COMPATIBLE WITH THE CAMLOCK - KAMLOCK**



**CONSULTE LA TABLAS DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS DE LOS METALES.**  
**CONSULT THE CHARTS OF CHEMICAL COMPATIBILITIES OF THE METALS.**





**BRIDAS DIN – ASA (ANSI B16.5) / FLANGES DIN – ASA (ANSI B-16.5)**



**ACCESORIOS INOX Y LATON / S.S. AND BRASS ACCESORIES**



**RACORES MORTAR TIPO 22 Y 23,5 / MORTAR COUPLINGS TYPE 22 AND 23,5**

*Presión de Trabajo / W. Pressure 50 Bar*  
*Diámetros / Diameters : de 1" hasta 2-1/2"*  
*Norma / Norm : -*  
*Material / Materials : Acero / Carbon Steel*



**RACORES VAPOR – BOSS CLAMP / STEAM AND BOSS CLAMP COUPLINGS**



*Presión de Trabajo / W. Pressure 18 Bar*  
*Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 2"*  
*Norma / Norm : EN-14423 – DIN-2826*  
*Material / Materials: Acero, Inox Carbon steel, S.S.*



**HEMOS SELECCIONADO LOS SISTEMAS Y TIPOS MAS HABITUALES. CONSULTE LAS FICHAS DE CADA SISTEMA. WE HAVE SELECTED THE SYSTEMS AND TYPES HABITUAL MA. CONSULT THE RECORDS OF EACH SYSTEM.**





**RACORES BARCELONA RIEGO / BARCELONA GARDENING COUPLINGS**



**PARA MANGUERA FOR HOSE**    **HEMBRA FEMALE**    **MACHO MALE**    **PARA MANGUERA FOR HOSE**

**Presión de Trabajo / W. Pressure 10 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 4"**  
**Norma / Norm : - -**  
**Laton cromado. Laton sin cromar.**  
**Brass cromed, or brass without cromed**

**(NO COMPATIBLE CON RACORD BARCELONA UNE-23400)**  
**(NOT COMPATIBLE WITH COUPLING BARCELONA UNE-23400)**

**RACORES HIDRAULICOS / HYDRAULICS COUPLINGS**

**Presión de Trabajo / W. Pressure 16 Bar**  
**Diámetros / Diameters : de 1/2" hasta 2"**  
**Norma / Norm : ☞**  
**Acero carbono. Inoxidable.**  
**Carbon Steel. S.S.**



**RACORES KAMVALOCK / KAMVALOCK COUPLINGS**



**SERIE 1700**    **SERIE 1600**

**VISTA EN SECCION / SEE IN SECTION**

**Presión de Trabajo / W. Pressure 16 Bar**  
**Diámetros / Diameters: de 2" hasta 4"**  
**Norma / Norm : ☞**  
**Materiales: Aluminio - Inoxidable**  
**Materials: Aluminium - S.S.**

**ACOPLE DE CORTE SECO / COUPLE OF CUTS DRY**  
**COMPATIBLE CON CAMLOK / COMPATIBLE WITH CAMLOK**



**RACORES MANN / MANN COUPLINGS**

**Presión de Trabajo / W. Pressure 16 Bar**  
**Diámetros / Diameters: de 1" hasta 4"**  
**Norma / Norm : ☞**  
**Material / Materials: Inoxidable - S.S.**



**EL RACORD MANN, ES COMPATIBLE CON TODO-MATIC**  
**THE COUPLING MANN, IS COMPATIBLE WITH TODO-MATIC**

**VALVULAS Y ACCESORIOS VARIOS / VALVES AND ACCESORIES VARIOUS**



**DE BOLA / TO BALL**    **COMPUERTA**    **3 PIEZAS / 3 PIECES**    **CON BRIDA/ WITH FLANGE**    **DE MARIPOSA / TO BUTTERFLY**

**RACORD TIPO MADRID Y BOCA DE RIEGO**    **VALVULA RETENCION**    **PISTOLA / NOZZLE**

**DISPONEMOS DE INFORMACION MAS DETALLADA DE TODOS NUESTROS ARTICULOS. CONSULTENOS.**  
**WE HAVE INFORMATION DETAILED MA OF ALL OUR ARTICLES. CONSULT US.**



**MATERIAL CONTRA-INCENDIOS / MATERIAL AGAINST FIRES**

**BIES DE SUPERFICIE / BIES OF SURFACE**



**BIE-25**



**BIE-25**



**BIE-25**



**VERTICAL**

*Aplicaciones / Applications :*  
 Bies y armarios. / Bies and closets.  
 Diámetros / Diameters : de 1" y 1-1/2"  
 Norma / Norm : UNE (🇪🇸)



**COLUMNA SECA  
 DRY COLUMN**



**CON EXTINTOR  
 WITH EXTINGUISHER**



**CON EXTINTOR Y PULSADOR  
 WITH EXTINGUISHER AND BUTTON**



**ESPECIAL  
 SPECIAL**



**HIDRANTES**

**BIES DE EMPOTRAR / BIES OF EMBEDDING**



**BIE-45**



**CON EXTINTOR Y PULSADOR  
 WITH EXTINGUISHER AND BUTTON**



**BIE-25**



**BIE-45**



**CASSETAS INTEMPERIE  
 HUTS BLEAKNESS**



**VARIOS / VARIOUS**



**ARMARIOS EXTINTOR  
 CLOSETS EXTINGUISHER**



**SPRINKLER**



**CARROS PORTA-MANGUERAS  
 CAR CARRIES HOSES**



**ARMARIO BOMBEROS  
 CLOSET FIREMEN USES**



**BIFURCACION  
 BIFURCATION**



**V. BOLA  
 BALL VALVE**



**VALVULA ANGULAR  
 ANGULAR VALVES**



**VARIOMATIC ALEMÁN  
 BRANCHPIPER**



**VARIOCAL**



**EXTINTORES  
 EXTINGUISHER**



**LANZAS VARIAS / VARIOUS BRANCHPIPER**



**MONITOR**



**CONSULTE LAS DIFERENTES OPCIONES DISPONIBLES, ASI COMO LAS DIMENSIONES.  
 CONSULT THE DIFFERENT AVAILABLE OPTIONS, AS WELL AS THE DIMENSIONS**

**EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS / EQUIPMENT OF CISTERNS**

**CARBURANTES / FUELS**



**BOCAS DE HOMBRE**



**ACOPLE API**

*Aplicaciones / Applications :*  
**Equipamiento para cisternas de carburantes, camiones y vagones.**  
**Equipment of cisterns to carburants, truck and vagons**



**API 866**



**V. BOLA**



**CODO DESCARGA**



**VALVULA AIREACION**



**V. FONDO**



**BASE TERMISTOR TERMISTOR**



**BOQUERELES / NOZZLE**



**VARILLAS CALIBRADAS**



**ENROLLADORES**

**CISTERNAS DE PULVERULENTOS / ABRASIVES CISTERNS**



**VALVULAS DE MANGUITO**



**LANZA INTERCONEXION**



**VALVULAS BOLA**



**CON TOMA DE AIRE**



**VALVULA MARIPOSA**



**VALVULA DE CLAPETA**



**VALVULAS DE SEGURIDAD**



**INJECTOR**



**LLAVE DE RUEDA**



**CALZO**



**APAGACHISPAS**



**CONSULTE LAS DIFERENTES OPCIONES DISPONIBLES, ASI COMO LAS DIMENSIONES.**  
**CONSULT THE DIFFERENT AVAILABLE OPTIONS, AS WELL AS THE DIMENSIONS**



**ARTICULOS VARIOS / VARIOUS ARTICLES**



**Aplicaciones / Applications :**  
**Accesorios para mangueras e instalaciones.**  
**Accessories for hoses and instalacions.**

**ABRAZADERAS DIN-2817 DE TORNILLO O PASADOR      ABRAZADERA COMPRESOR**



**ESTÁNDAR**



**SIN-FIN**



**MAQUINA FLEJAR BAND-IT**



**FLEJES**



**HEBILLAS**



**COMPENSADOR EPDM**



**COMPENSADOR NBR**



**COMPENSADORES BIG**



**PROTECTORES DE RACORES**



**LUBRICANTES V-10**



**WD-40**



**PTFE LIQUIDO**



**ADHESIVO ROSCAS**



**PTFE HILO**




**CINTA PTFE**




**PLANCHA DE CAUCHO**




**PAVIMENTO CIRCULOS**



**ARPILLERA**



**DE PINCHOS**




**PAVIMENTO PARQUES**



**ALVEOLAR**




**CIRCULOS**



**VITON**



**CUADRADO**



**PLANCHAS SILICONA**



**CONSULTE NUESTRA GRAN VARIEDAD DE ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA MANGUERAS.**  
**CONSULT OUR GREAT VARIETY OF ARTICLES AND ACCESSORIES FOR HOSES.**

**ARTICULOS VARIOS / VARIOUS ARTICLES**



**CAÑÓN A GASOL, AIRE CALIENTE SIN CHIMENEA CON CHIMENEA**



**DE INFRAROJOS**



**PRENSA MANUAL ELECTRICAS CON MUEBLES ELECTRICAS 12V PELADORAS CORTADORAS**



**PRENSAS HASTA 4" PRENSA HASTA 10" BANCOS DE PRUEBAS PRENSA MANUAL DEVANADERAS UTIL PELADO**



**CONJUNTO SURTIDOR ENROLLADORES MANUALES ENROLLADORES ELECTRICOS, NEUMATICOS O MANUALES**



**DE GRAN DIAMETRO RETRACTILES DE MUELLE DE ALTA PRESION 200 BAR TOMAS DE TIERRA, MANUAL O RETRACTIL**

 C/. Roble, 11 Políg. Ind. San Sebastián – 28950-MORALEJA DE ENMEDIO – MADRID – SPAIN  
Teléfono / Phone 34 916 093 098  
Email: info@industriasbrillo.com – Web: www.industriasbrillo.com

**Su Distribuidor / Your Distributor:**

